

新型コロナ・感染症対策の徹底をしています

今回、コロナ対策として各フロア・事業所にオゾン・空気清浄機を設置しました。

昨年からインフルエンザの発生もありますが、ご利用者様の安全のために購入設置しています。

施設内の空気を オゾンの力で 清潔に保っています



空間も備品も、

除菌&消臭

オゾンの力で菌やウイルス、
ニオイの原因成分を強力分解!

Ozone Air Generator

AIRBUSTER

安心・信頼のISO取得工場で製造

安全で有用な医療機器・体外診断用医薬品の継続的な製造・供給を目的とした、
医療分野における品質マネジメントシステムの世界標準規格、いわゆる医療機器の
品質保証のための国際標準規格 ISO 13485 を取得した工場で製造しております。
安心・安全な品質でエアバスターを製造しております。



同機種BT-03(消防用)は全国500台以上の救急車に搭載!

救急隊員を感染症から守っています

搬送患者からの感染症リスクを低減するために、
東京消防庁をはじめとする全国 500 台以上の救急車に
エアバスター（消防用名称：BT-03）が
搭載されています。



オゾン装置として多数納入実績があります。



- 主な納入施設
- 病院・医院・動物病院
 - 福祉施設
 - 保育園・幼稚園・学校
 - 公共施設
 - オフィス
 - ホテル・旅館
 - スポーツジム・サウナ・美容院
 - 飲食店・酒房
 - 酒造業

[illegible]

*買取発生表示 オゾン発生器の買取時には、オゾン発生ランプが点滅します。

[illegible]

● 安全に関する注意

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 営業グループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地1-7-6
TEL 086-944-6521 FAX 086-942-9030
<http://www.iti.co.jp/inf/>



解明、新開、自來水

doi:10.1002/ps.1908

eZ-100が快適空間創りをお手伝いします。

空気吸引・ 清浄機能

人がいるとき

室内の空気を吸引し、オゾンと4層構造のHEPAフィルターにより微細塵を捕らざる除菌

すべての方に清浄で爽やかな空気を


- 吸引した空気はオゾンとHEPAフィルターにより耐性菌を作らざる除菌、HEPAフィルターでトラップした細菌をオゾンにより常に死滅させ、機械内部をクリーンに保ち汚染を防止します。
- 機械内で発生させたオゾンは、すべて分解・酸素に戻すため、装置外への漏れはありません。
- 抗ウイルスHEPAフィルターを前後に設置しているため、より高いウイルス・細菌の除去を実現します。

■空気吸引量(運転時間・2時間・4時間・6時間・運転)
運転モード 弱(ワイルド) 中(通常) 強(速風)
風量 1.0m³/min 2.0m³/min 3.0m³/min
高圧床面積 最大45㎡




脱臭力が強い

オゾン・抗菌・脱臭フィルター・マイナスイオンで強力脱臭。




集塵力が強い

大容量静電式HEPAフィルターで強力集塵。



脱臭・感染対策

空中に浮遊するウイルスは大容量静電式HEPAフィルターに捕集され除去。



オゾン くん蒸 機能

人がいないとき

室内にオゾンガスを一定の時間充満させ、浮遊菌・付着菌を死滅し、臭いも分解

室内をまるごと脱臭・除菌

- eZ-100から放出されたオゾンは、室内の隅々まで充満し、浮遊菌や壁・天井・機械の裏側にある悪臭菌、付着菌までを短時間で強力に脱臭・除菌します。(壁や天井にある付着菌は浮遊菌の原因)
- オゾンくん蒸後は、自動的にオゾン分解機能が働き、オゾンを分解します。

※天然ゴム等を使用している機器(加湿器・除湿器・シンジポンプ等)はその部分を覆うが室内へ出してください。

接触感染を防ぐ

ウイルスが付着した場合、モノ(机・電卓・ボールペン・ドアノブ・おもちゃなど)が感染源となります。



新型オゾナイザを搭載

安定したオゾン発生量を確保し、長時間のオゾンの発生にも耐える無声放電・放電放電併用型のオゾナイザを搭載。高効率(低電力)・高耐久が特徴です。



■オゾンくん蒸運転

運転時間	0.5時間	2時間	8時間	12時間
脱臭・除菌目安	10~25	25~100	100~200	200~
静電集塵目安	—	—	17 (約10個)	33 (約20個)